



STEMA P-BOX STPK O2 13-25-13.1.P15.1




4158,00 € *

(Netto: 3.494,12 €)

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: STEMA

Bestell-Nr.: 26126.064





Ein Tieflader mit sehr guter Straßenlage und sicherer Ladung. Die SySTEMA Box basiert auf dem stabilen Grundrahmen mit der STEMA Sicherheits-V-Deichsel. Die robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung gibt dem Anhänger sehr gute Nachlauf Eigenschaften und eine perfekte Straßenlage.

Fahrgestell und Rahmen:

- Zugkugelpkupplung mit Sicherheitsanzeige
- Geschweißter und feuerverzinkter Grundrahmen
- inkl. Stützrad
- Kennzeichenträger mit Kennzeichenrahmen und Leiste
- mit Abstellstützen

Koffer:

- Belüftungsschlitze für eine optimale Belüftung
- Plywoodplatten 15 mm stark aus Mehrschichtholz mit weißer PVC Beschichtung
- Aluprofile mit variablen Verzurrpunkten
- Türvariante: Rampe nach unten zu öffnen (1,300 kg belastbar)
- Türscharniere galvanisch verzinkt
- abschließbarer Drehstangenverschluss
- Rangiergriffe

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 12 mm stark
- zus. Querträger zur Bodenunterstützung

Lichttechnische Einrichtung:

- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung
- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Rückfahrscheinwerfer
- Begrenzungsleuchten

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradrager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Unterlegkeile mit Halterung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 4 Verzurrbügel im Aluprofil integriert (variabel verstellbar)

Artikeleigenschaften

Kategorie: Koffernhänger

Zul. Gesamtgewicht:	1300 kg
Nutzlast:	805 kg
Leergewicht:	495 kg
Innenlänge:	2550 mm
Innenbreite:	1320 mm
Innenhöhe:	1540 mm
Gesamtlänge:	4260 mm
Gesamtbreite:	1780 mm
Gesamthöhe:	2120 mm
Ladehöhe:	550 mm
Achsen:	1
Aufbau:	Plywood
Bereifung:	165R13C 96N
Bremse:	ja
100 km/h:	optional