



## STEMA RKE O2 27-30-15.2



**5508,00 € \***

(Netto: 4.628,57 € )

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: STEMA

Bestell-Nr.: 25811.030-STA



Die kompakten Rückwärtskipper von STEMA sind für den anspruchsvollen, gewerblichen Einsatz gemacht. Die massive Stahlprofilkipprücke und die doppelwandige Bordwände meistern echte

Belastungen.

Bordwand:

- Incl. Stahlblechaufsatz 660 mm, seitlich klappbar, Heckseite pendelbar
- abklapp- und abnehmbare Seitenwände und Rückwand
- feste Vorderwand
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), doppelwandig mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- mit robusten Breitbandscharnieren

#### **Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:**

- Bordwände mit integrierter Nut zur Befestigung von Planen und Netzen

#### **Fahrgestell und Rahmen:**

- geschweißter Fahrgestellrahmen mit integrierter Zuggabel, im Tauchbad feuerverzinkt
- Zugkugelumkupplung mit Sicherheitsanzeige

#### **Hydraulik (Kipp- und Absenkfunktion):**

- zweistufiger Teleskopzylinder mit zusätzlicher Oxinitbeschichtung ( besonders langlebig)

#### **Ladefläche und Boden:**

- geschweißter Bodenrahmen mit integrierter Nut für Zurrbügel (ebene Ladefläche)
- Stahlblechboden 2,5mm mit Zink-Magnesium-Beschichtung
- Steckbolzen zur Sicherung des kippbaren Bodenrahmens

#### **Lichttechnische Einrichtungen:**

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrcheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

#### **Räder und Achsen:**

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradrager
- Unterlegkeile mit Halterung
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten
- 6 versenkte Zurrbügel je 400 daN

#### **Artikeleigenschaften**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kategorie:          | Rückwärtskipper |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2700 kg         |
| Nutzlast:           | 2035 kg         |
| Leergewicht:        | 665 kg          |
| Innenlänge:         | 3010 mm         |
| Innenbreite:        | 1530 mm         |
| Innenhöhe:          | 960 mm          |
| Gesamtlänge:        | 4350 mm         |
| Gesamtbreite:       | 1700 mm         |
| Gesamthöhe:         | 1690 mm         |

|            |            |
|------------|------------|
| Ladehöhe:  | 715 mm     |
| Achsen:    | 2          |
| Aufbau:    | Stahlblech |
| Hydraulik: | Handpumpe  |
| Bereifung: | 13 Zoll    |
| Bremse:    | ja         |
| 100 km/h:  | optional   |